





























RECKLI
artico®

NEO

RECKLI®



RECKLI
artico®




- 
- A black and white photograph showing two large, smooth spheres resting on a dark, granular surface. One sphere is light gray and positioned towards the top right, while the other is darker gray and positioned towards the bottom left. The lighting creates soft shadows and highlights on the spheres, emphasizing their rounded forms against the textured background.
- ⑥ RECKLI artico® neo
 - ⑩ Inspiration
 - ⑳ RECKLI artico® neo Design
 - ㉖ RECKLI artico® neo Individual
 - ㉔ Mentions légales



La façade est l'aspect extérieur
d'un objet. Elle est visible sans
dévoiler ce qui se cache à l'inté-
rieur. Elle peut enthousiasmer,
intriguer, inspirer. Elle peut raconter
une histoire, susciter la curiosité.
Elle peut rendre visible ce qui est
masqué souligner la destination
d'un objet et, finalement, fasciner.

RECKLI


artico®




RECKLI artico® neo complète les possibilités créatives du béton architectural d'une composante essentielle. Grâce à ce processus, photos, images, designs individuels et graphismes deviennent visibles. Lumière et ombre n'ont aucune influence. C'est pourquoi RECKLI artico® neo convient parfaitement en intérieur.


Le procédé est simple :

RECKLI artico® neo est un film plastique sur lequel sont imprimés les graphismes ou photos avec un désactivant béton de grande qualité. Le désactivant provoque une prise du béton décalée dans le temps de telle sorte que celui-ci peut être lavé après démoulage. La laitance de ciment est partiellement éliminée. Le contraste entre les surfaces lavées et les surfaces lisses fait apparaître les graphismes ou photos. Les films sont destinés à un usage unique.







3 Le béton est coulé dans le moule.












4 Lorsque le béton est totalement durci, la pièce de béton peut être décoffrée.



5 Le film est simplement retiré de l'élément en béton et le béton lavé avec un nettoyeur haute pression.



6 L'interaction des surfaces lavées et lisses fait apparaître le design.











①

artico® neo Design
BE SQUARED










(3)


artico® neo Design
CUBES




RECKLI artico® neo

RECKLI

artico®



Avec notre collection artico® neo Design, nous vous présentons des motifs disponibles en standard. Nous fournissons ces designs en rouleaux de dimensions 3,48 m x 25 m (surface imprimable 3,20 m x 25 m). Le film peut être découpé sur place à la dimension voulue. Les designs sont raccordables horizontalement et verticalement.




10

artico® neo Design
BUBBLE TEA


①

BE SQUARED




②

CUPCAKES




③


CUBES



④


FLOWER POWER





5

HONEY BEES



6

DRIP DROPS



7

METRO




8

FLAMES OF PARADISE


⑨

PASSTSCHO




⑩

BUBBLE TEA




⑪


CASKET



⑫


GAME CONTROL






13

BIG DATA




14

STONEHENGE



15

KNITTING NEEDLES




16

ZIPPER


RECKLI

artico[®]





Votre design personnalisé ou photo est imprimé à la dimension max. de 3,48 m × 25 m (surface imprimable 3,20 m x 25 m) sur un film plastique et découpé à la taille voulue.



Nous assurons le traitement des fichiers et, à la demande, envoyons une visualisation. Les photos sont transposées en points de trame en impression journal. Leur taille dépend du modèle de photo et de la distance d'observation et est définie en fonction du projet.


Nous pouvons réaliser des films tests qui seront facturés. Ainsi, l'usine de préfabrication peut optimiser la composition du béton en conséquence.

Les designs initialement produits peuvent être commandés à nouveau à tout moment. Grâce au processus spécial de fabrication, il n'y a aucun frais de montage. Les designs individuels peuvent être refabriqués dans les meilleurs délais.



Béton architectonique avec effet de profondeur – Visualisation de photos et graphismes à la surface du béton indépendamment de la lumière. Pour une liberté de création illimitée.







RECKLI artico® neo

Version 01

Juillet 2018

Éditeurs

RECKLI GmbH, www.reckli.de

Industriestr. 36, 44628 Herne, Deutschland

T +49 2323 17060, F +49 2323 170650

marketing@reckli.de

Visualisation 3D

P. 12 ipd3d, www.ipd3d.com

P. 14/15 ipd3d, www.ipd3d.com

Imprimerie

becker druck F.W. Becker GmbH, www.becker-druck-verlag.de

Grafenstraße 46, 59821 Arnsberg

C

L

M

C

L

M

C

L

M

