

2/128 HUDSON

Eine waagrecht verlaufende Mauerwerksstruktur in Sandsteinoptik. Die gleich hohen rechteckigen Steine werden getrennt von 15 bis 20 Millimeter breiten Fugen.


BEMASSUNG

Einsätze	Maße (mm)	Bestellnummer
100	▲ 2290 × ► 2475/2830*	C 2128
50	▲ 1143 × ► 2475/2830*	F 2128
10	▲ 1143 × ► 2475/2830*	T 2128

* verzahnt

Matrizen in 100facher Ausführung werden in einem individuellen Maß innerhalb der maximalen angezeigten Abmessungen geliefert.

Bei den Mauerwerksstrukturen in 10fach und 50fach Ausführung ist die Höhe ein Fixmaß. Der Verlauf der Lagerfuge ist variabel und kann ab 1 m bis zum Maximalmaß in 10 cm Schritten bestellt werden.



RECKLI HEADQUARTERS

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und
wünschen einen persönlichen Kontakt? Rufen
Sie uns unter folgender Hotline an:

+49 2323 1706-0

RECKLI GmbH
Industriestraße 36
44628 Herne
Germany
Fax: +49 2323 1706-50
Mail: info@reckli.com
www.reckli.com

REFERENZEN

