



OBERFLÄCHENSCHUTZ

Oberflächenschutzsysteme schirmen Sichtbetonflächen gegen Wasser, Schmutz und Graffiti ab. Insbesondere Wasser schwemmt Schadstoffe, Mikroorganismen und Salze in die Betonoberfläche ein. Die Schadstoffe greifen auf Dauer die Bausubstanz an und führen zu Rissen oder Abplatzungen.

Die Schutzsysteme von RECKLI versiegeln junge und ältere Sichtbetonoberflächen wahlweise farblos oder mit optischem Effekt. Sie eignen sich zur Nachbehandlung von Betonfertigteilfeassaden, Ortbetonbauten, Betonwerkstein und Terrazoböden.

17

FARBLOSE IMPRÄGNIERUNGEN


Die Schutzsysteme RECKLI OS-D, OS-HO und OS-Premium können auf den jungen Beton aufgetragen werden. Sie dringen in die Oberfläche ein und binden sich chemisch mit ihr. Weil die Imprägnierungen keinen Film bilden, bleibt die Farbgebung der Betonoberfläche unverändert.

EFFEKT-IMPRÄGNIERUNGEN

RECKLI OS-Intensiv und OS-W eignen sich besonders für bearbeitete und saugfähige Oberflächen wie Waschbeton, Strukturbeton, sandgestrahlten oder gesäuerten Beton. Die Schutzsysteme können auf den jungen Beton aufgebracht werden. Die Materialien ziehen in die Oberfläche ein und bilden einen Film mit einem matten bis seidigen Glanz, der die Farbgebung des Betons intensiviert.


GRAFFIX

Das Produkt vereint die Schutzfunktionen einer farblosen Imprägnierung mit permanentem Graffitischutz. Graffix lässt die Farbgebung der Betonoberfläche unverändert. Es kann bereits im Fertigteilwerk auf den noch jungen Beton aufgebracht werden. Andere Materialien benötigen meistens 28 Tage Aushärtung. Mit der hauseigenen Reinigungslösung RECKLI Graffix Cleaner können Graffiti abgewaschen werden, ohne dass der Schutzfilm zerstört wird. Die Pflege der Fassade wird dadurch besonders leicht und wirtschaftlich. Der Reinigungsprozess ist bis zu 5-mal möglich. Danach muss die Oberfläche erneut imprägniert werden.



**OHNE RECKLI®
OBERFLÄCHENSCHUTZ**

18



**MIT RECKLI®
OBERFLÄCHENSCHUTZ**





RECKLI GmbH
Gewerkenstraße 9a
44628 Herne
Germany

T +49 23 23 170 60
F +49 23 23 170 650

info@reckli.com